CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRO

INFORMAZIONI	FORNI ELETTRICI A PIANI CON 1 PALETTA E SPORTELLI DA 820mm							
	3C1P12	**3C1P16**	**3C1P18**	**3C1P20**	**4C1P12**	**4C1P16**	**3C1P18**	**3C1P20**
N° camere	3	3	3	3	4	4	4	4
N° palette	1	1	1	1	1	1	1	1
Superficie cottura (m2)	2,9	3,9	4,3	4,8	3,9	5,12	5,8	6,4
Struttura tutta saldata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
N° sportelli da 82 (cm)	3	3	3	3	4	4	4	4
N° sportelli per camera	1	1	1	1	1	1	1	1
Dim. Porta std LxH (cm)	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29
Dim. Camera Int. (cm)	80x120	80x160	80x180	80x200	80x120	80x160	80x180	80x200
H 1° e 2° camera (cm)	18	18	18	18	18	18	18	18
H 3° camera (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19
Apertura porte (verso)	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
Dim. Esterne LxP (cm)	130x240	130x280	130x300	130x320	130x240	130x280	130x300	130x320
Dim. facciata (cm)	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230
H tot senza motori (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230
H con motori (cm)	260	260	260	260	260	260	260	260
Doppia resistenza sulla bocca	si	si	si	si	si	si	si	si
Resistenze corazzate	si	si	si	si	si	si	si	si
Potenza elettrica installata (kw)	19	23	25	26	22	27	30	32
Potenza con eco system (kw)	15	18	20	21	18	22	24	27
Consumo vaporiere incluso	si	si	si	si	si	si	si	si
Piani refrattario argilla	si	si	si	si	si	si	si	si
Materiale struttura	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Materiale basamento	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro
Camere indipendenti	si	si	si	si	si	si	si	si
Facciata inox 430	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata
Motore cappa (kw)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Pannelli esterni	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Camere 100% acciaio saldate	si	si	si	si	si	si	si	si
Lana di roccia pressata 4cm	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
Vetro temperato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Illuminazione camera	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Aspiratore nella cappa	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Vaporiere per camera	1	1	1	1	1	1	1	1
Materiale vaporiere	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10
N° tondini per vaporiera	35	35	35	35	35	35	35	35
Vaporiere facilmente estraibili	si	si	si	si	si	si	si	si
Quantità vapore	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta
Accensione automatica	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Eco system	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRO

INFORMAZIONI	FORNI ELETTRICI A PIANI CON 2 PALETTE E SPORTELLI DA 615mm									
	306-E0	**306-E1**	**306-E2**	**306-E3**	**306-E4**	**408-E0**	**408-E1**	**408-E2**	**408-E3**	**408-E4**
N° camere	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
N° palette	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Superficie cottura (m2)	4,5	5,9	6,7	7,4	8,9	6	7,9	8,9	10,5	11,9
Struttura tutta saldata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
N° sportelli da 62 (cm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
N° sportelli per camera	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dim. Porta std LxH (cm)	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29
Dim. Camera Int. (cm)	123X120	123x160	123x180	123x200	123x240	123x120	123x160	123x180	123X200	123X240
H 1° e 2° camera (cm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
H 3° camera (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Apertura porte (verso)	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
Dim. Esterne LxP (cm)	171x240	171x280	171x300	171x320	170x360	171x240	171x280	171x300	171X320	171X369
Dim facciata (cm)	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230
H tot senza motori (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
H con motori (cm)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Doppia resistenza sulla bocca	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Resistenze corazzate	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Potenza elettr installata (kw)	20,2	24,8	22,5	27	33,5	27,3	33,8	30	36	44,8
Potenza con eco system (kw)	16,5	20	18	21,5	26,5	22	27,6	24	29	36
Consumo vaporiere incluso	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Piani refrattario argilla	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Materiale struttura	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Materiale basamento	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro
Camere indipendenti	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Facciata inox 430	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata
Motore cappa (kw)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Pannelli esterni	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Camere 100% acciaio saldate	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Lana di roccia pressata 4cm	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
Vetro temperato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Illuminazione camera	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Aspiratore nella cappa	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Vaporiere per camera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Materiale vaporiere	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10
N° tondini per vaporiera	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Vaporiere facilmente estraibili	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Quantità vapore	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta
Accesione automatica	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Eco System	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRO

INFORMAZIONI	FORNI ELETTRICI A PIANI CON 3 PALETTE E SPORTELLI DA 615mm									
	309-E0	**309-E1**	**309-E2**	**309-E3**	**309-E4**	**412-E0**	**412-E1**	**412-E2**	**412-E3**	**412-E4**
N° camere	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
N° palette	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Superficie cottura (m2)	6,7	8,9	10	12	13,4	9	12	13,4	14,9	17,9
Struttura tutta saldata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
N° sportelli da 62 (cm)	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12
N° sportelli per camera	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dim. Porta std LxH (cm)	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29
Dim. Camera Int. (cm)	185X120	185x160	185x180	185x200	185x240	185x120	185x160	185x180	185X200	185X240
H 1° e 2° camera (cm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
H 3° camera (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Apertura porte (verso)	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
Dim. Esterne LxP (cm)	233x240	233x280	233x300	233x320	233x360	233x240	233x280	233x300	233X320	233X369
Dim facciata (cm)	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230
H tot senza motori (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
H con motori (cm)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Doppia resistenza sulla bocca	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Resistenze corazzate	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Potenza elettr installata (kw)	28,5	35,4	33,5	38,4	49	38	47,2	44	50,8	65,6
Potenza con eco system (kw)	23,2	29	27	31,8	39	31	38,5	35	41	51
Consumo vaporiere incluso	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Piani refrattario argilla	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Materiale struttura	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Materiale basamento	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro	Ferro
Camere indipendenti	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Facciata inox 430	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata	satinata
Motore cappa (kw)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Pannelli esterni	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Camere 100% acciaio saldate	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Lana di roccia pressata 4cm	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
Vetro temperato	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Illuminazione camera	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Aspiratore nella cappa	si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Vaporiere per camera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Materiale vaporiere	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10
N° tondini per vaporiera	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Vaporiere facilmente estraibili	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Quantità vapore	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta	alta
Accensione automatica	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Eco System	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional